

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Verejný obstarávateľ: Stredná odborná škola zdravotnícka, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom: **„Laboratórny nábytok“**

Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky sú nasledovné:

K výzve ďalej uvádzame:

- 1.1 Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej minimálnej kvality dodania tovarov podľa tejto výzvy.
- 1.2 Cenu je potrebné uviesť v cenovej ponuke s DPH.
- 1.3 Naš požadovaný termín dodania tovarov, množstvo a druhové zloženie podľa zmluvy
- 1.4 Ďalšie naše zmluvné podmienky ak sú, sú uvedené v prílohe tejto výzvy.
- 1.5 V ponuke je potrebné predložiť tieto doklady: Doklad o oprávnení podnikateľ.
- 1.6 Cenovú ponuku spolu s aktuálnou kópiou (nemusí byť overená) oprávnenia na podnikanie je potrebné doručiť v zapečatenej obálke s názvom a sídlom uchádzača, názvom a sídlom verejného obstarávateľa, s poznámkou súťaž – neotvárať a s heslom súťaže **„Laboratórny nábytok“** na našu adresu do: 2.7.2010 do 9⁰⁰ hod
- 1.7 Ak cenová ponuka nebude v súlade s touto výzvou, alebo bude mať neprijateľné podmienky, bude z verejného obstarávania vylúčená.
- 1.8 Predpokladaný termín oznámenia výsledku je: 6.7.2010
- 1.9 Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nedostatočných finančných prostriedkov nevybrať žiadneho uchádzača.

Prílohy:

- podľa sprievodného listu

Splnenie podmienok účasti uchádzača vo verejnom obstarávaní.

Uchádzač spolu s cenovou ponukou:

- **predloží návrh zmluvy**

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby zmluva obsahovala minimálne tieto zmluvné podmienky:

- *určenie zmluvných strán,*
 - *predmet plnenia zmluvy,*
 - *právny predpis, podľa ktorého sa zmluva uzavrie,*
 - *odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov,*
 - *termín dodávky alebo harmonogram plnenia zmluvy,*
 - *omeškanie,*
 - *miesto dodávky tovaru,*
 - *spôsob prevzatia,*
 - *cena,*
 - *platobné podmienky a fakturácia,*
 - *právne vzťahy a dôsledky nesplnenia zmluvy,*
 - *zmluvné pokuty,*
 - *náhrada škody,*
 - *riešenie sporov.*
- **predloží platný doklad o oprávnení podnikat'** (originál alebo úradne overenú kópiu),
 - **predloží čestné vyhlásenie**, že nemá daňové nedoplatky a evidované nedoplatky poisťného do zdravotného, nemocenského, dôchodkového poistenia, nedoplatky príspevku na poistenie v nezamestnanosti, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky (**len originál**),
 - **predloží čestné vyhlásenie**, že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine svojho sídla, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky (**len originál**),
 - **predloží referencie** na podobné zákazky (minimálne 1 zákazku každoročne za posledné 3 roky)

Termíny požadované verejným obstarávateľom

- termín predloženia ponuky na získanie zákazky **2.07.2010 do 9.00 hod.**
- podpis zmluvy (objednávky) do 16.07.2010
- predpokladaný termín oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk 6.07.2010
- termín dodania požadovanej služby najneskôr **od 20.08.2010**

Fakturácia

- verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje,
- faktúra bude uhradená po poskytnutí celej služby alebo jej časti najneskôr do 21 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia

Ostatné pokyny a usmernenia

- Uchádzač v ponuke uvedie všetky údaje požadované verejným obstarávateľom.
- Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady požadované verejným obstarávateľom, bude z verejného obstarávania vylúčená.
- Ponuky v uzavretej obálke zasielajte alebo doručte na adresu:

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice

Kritéria na vyhodnotenie doručených ponúk

Celková cena s DPH za dodaný tovar vrátane dopravy a montáže.

Poznámka: Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky doručené poštou, alebo osobne na sekretariát školy v stanovenom termíne.

Ďalšie informácie pre vypracovanie ponuky získate osobne, telefonicky alebo mailom.

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice

Tel. : 055 62 211 89, 0905 462 924

mail: bertko@szske.sk, skola@szske.sk

Spracoval: RNDr. Ladislav Bertko

PhDr. Viera Rusinková
riaditeľka školy

Špecifikácia predmetu zákazky:

Dodávka a montáž „Laboratórny nábytok“ pre chemické laboratórium č., 203

8 x Stôl laboratórny 1200x750x900

- o pracovná doska stola z kompaktného materiálu s odolnosťou voči chemikáliám, rozpúšťadlám, vode, kyselinám a vysokým teplotám
- o dvojité vývody plynu z pracovnej dosky s bezpečnostnými ventilmi
- o mediálny stĺp (doska) - 4 x 230V s istením ,
- o mediálna polica pre ukladanie pomôcok, chemikálií
- o uzamykateľné skrinky pod obojstranný stôl s poličkami a zásuvkou


4 x Stôl laboratórny umývací 1200x750x900

- o pracovná doska stola z kompaktného materiálu s odolnosťou voči chemikáliám, rozpúšťadlám, vode, kyselinám a vysokým teplotám
- o výlevka keramická
- o antikorozívna páková batéria pre teplú a studenú vodu
- o odtoková vanička
- o antikorozívna batéria pre napojenie vodnej vývevy
- o spodná skrinka inštalačná s vloženou výlevkou.
- o uzamykateľné skrinky pod obojstranný stôl s poličkami

1 x nádoba na rozbité sklo maximálne rozmery 400 x 400 x 300


1 x piesková vanička maximálne rozmery 440 x 400 x 300

Ilustračné foto



1 x Stôl laboratórny prístenný prístrojový v celkovej dĺžke 1800 x 600 x 900

- o pracovná doska stola z kompaktného materiálu s odolnosťou voči chemikáliám, rozpúšťadlám, vode, kyselinám a vysokým teplotám
- o spodná úložná skrinka so zásuvkou, dvierkami a policou



Ilustračné foto

1 x Skriňa laboratórna presklenná 1000 x 450 x 2020

- skriňa z drevotrieskovej dosky hrúbky minimálne 18mm z hranami vode odolnými

Je rozdelená na 2 časti nasledovne:

Horná časť

presklenné dvere s uzamykaním

- 3x úložná rovina tvorená 2x polohovateľnou policou a 1x dnom

Dolná časť

- 2x plné dvere s uzamykaním
- 2x úložná rovina tvorená 1x polohovateľnou policou a 1x dnom

Ilustračné foto



3 x Skrinka nástenná dvierková 1200x320x600

- vyrobená z drevotrieskovej dosky hrúbky minimálne 18mm hranami vode odolnými

- presklenné dvierka v ráme

- uzamykateľná

- uchytenie na stenu



Ilustračné foto

2 x Stôl laboratórny prístrojový 1500x600x750

- o pracovná doska stola z drevotrieskovej dosky hrúbky min 39mm
- o povrchová úprava pracovnej dosky môže byť z 0,8mm vrstvou vysokotlakého laminátu bez odolnosti voči kyselinám alebo pracovná doska stola z kompaktného materiálu s odolnosťou voči chemikáliám, rozpúšťadlám, vode, kyselinám a vysokým teplotám
- o kovová „C“ podstava s upraveným povrchom technológiou práškových pigmentov
- o bez úložnej skrinky

1 x Pracovná doska 1000x600x900

- o uchytenie na stenu pomocou konzoly
- o pracovná doska stola z kompaktného materiálu s odolnosťou voči chemikáliám, rozpúšťadlám, vode, kyselinám a vysokým teplotám

3 x polička medzi skrinky 600x200

Montáž zahŕňa inštaláciu komplet médií od centrálného zdroja.

Média: elektrina, voda, plyn sú privedené k stolom

Špecifikácia predmetu zákazky:

Dodávka a montáž „Laboratórny nábytok“ pre chemické laboratórium č., 208

8 x Stôl laboratórny 1200x750x900

- o pracovná doska stola z kompaktného materiálu s odolnosťou voči chemikáliám, rozpúšťadlám, vode, kyselinám a vysokým teplotám
- o dvojitý vývod plynu z pracovnej dosky s bezpečnostnými ventilmi
- o mediálny stĺp (doska) - 4 x 230V s istením ,
- o mediálna polica pre ukladanie pomôcok, chemikálií
- o uzamykateľné skrinky pod obojstranný stôl s poličkami a zásuvkou


4 x Stôl laboratórny umývací 1200x750x900

- o pracovná doska stola z kompaktného materiálu s odolnosťou voči chemikáliám, rozpúšťadlám, vode, kyselinám a vysokým teplotám
- o výlevka keramická
- o antikorozívna páková batéria pre teplú a studenú vodu
- o odtoková vanička
- o antikorozívna batéria pre napojenie vodnej vývevy
- o spodná skrinka inštaláčna s vloženou výlevkou.
- o uzamykateľné skrinky pod obojstranný stôl s poličkami

1 x nádoba na rozbité sklo maximálne rozmery 400 x 400 x 300


1 x piesková vanička maximálne rozmery 440 x 400 x 300

Ilustračné foto



4 x Stôl laboratórny prístenný prístrojový v celkovej dĺžke 1300 x 600 x 900

- o pracovná doska stola z kompaktného materiálu s odolnosťou voči chemikáliám, rozpúšťadlám, vode, kyselinám a vysokým teplotám
- o spodná úložná skrinka so zásuvkou, dvierkami a policou




Ilustračné foto

1 x Stôl laboratórny umývací 1000x600x900

- o pracovná doska stola z kompaktného materiálu s odolnosťou voči chemikáliám, rozpúšťadlám, vode, kyselinám a vysokým teplotám
- o výlevka keramická
- o antikorozívna páková batéria pre teplú a studenú vodu

Ilustračné foto



2 x Skriňa laboratórna presklenná 1000 x 450 x 2020

- skriňa z drevotrieskovej dosky hrúbky minimálne 18mm z hranami vode odolnými

Je rozdelená na 2 časti nasledovne:

Horná časť

presklenné dvere s uzamykaním

- 3x úložná rovina tvorená 2x polohovateľnou policou a 1x dnom

Dolná časť

- 2x plné dvere s uzamykaním
- 2x úložná rovina tvorená 1x polohovateľnou policou a 1x dnom

Ilustračné foto



3 x Skrinka nástenná dvierková 1000x320x600

- vyrobená z drevotrieskovej dosky hrúbky minimálne 18mm hranami vode odolnými

- presklenné dvierka v ráme

- uzamykateľná

- uchytenie na stenu



Ilustračné foto

5 x Skrinka nástenná dvierková 1200x320x600

- vyrobená z drevotrieskovej dosky hrúbky minimálne 18mm hranami vode odolnými

- presklenné dvierka v ráme

- uzamykateľná

- uchytenie na stenu

2 x Stôl laboratórny prístrojový 1500x600x750

- o pracovná doska stola z drevotrieskovej dosky hrúbky min 39mm
- o povrchová úprava pracovnej dosky môže byť z 0,8mm vrstvou vysokotlakového laminátu bez odolnosti voči kyselinám alebo pracovná doska stola z kompaktného materiálu s odolnosťou voči chemikáliám, rozpúšťadlám, vode, kyselinám a vysokým teplotám
- o kovová „C“ podstava s upraveným povrchom technológiou práškových pigmentov
- o bez úložnej skrinky

Montáž zahŕňa inštaláciu komplet médií od centrálného zdroja.

Média: elektrina, voda, plyn sú privedené k stolom